



Catalogue de la grainothèque VARIÉTÉS POTAGÈRES

Sommaire

Fruits



AUBERGINES.....	4 - 6
CONCOMBRES.....	7 - 9
COURGES.....	10 - 14
COURGETTES.....	14 - 18
GOMBOS.....	18
HARICOTS.....	19
KIWANOS.....	20
MAÏS.....	20 - 22
MELONS.....	22 - 26
PASTÈQUES.....	27 - 30
PIMENTS.....	31 - 33
TOMATES.....	34 - 46

Plantes aromatiques



BASILIC.....	74 - 78
CIBOULETTES.....	79
CORIANDRES.....	79
MARJOLAINES.....	80
ORIGANS.....	80 - 81
PÉRILLAS.....	81
PERSILS.....	82
SAUGES.....	82

Légumes



ARROCHES.....	47 - 48
BETTERAVES.....	48 - 50
CAROTTES.....	50 - 51
CÉLERIS.....	52
CHOUX.....	52 - 55
CÔTES DE BLETTE.....	56 - 58
EPINARDS.....	59 - 60
FENOUILS.....	61
FÈVES.....	61
LAITUES.....	62 - 67
PANAI.....	67 - 68
POIREAUX.....	68 - 69
RADIS.....	70 - 72
ROQUETTES.....	73

Sensibiliser à la préservation de l'environnement

La création d'une grainothèque est un acte citoyen : militer pour la sauvegarde d'un patrimoine végétal biologique mondial et encourager le maintien de variétés anciennes

La Médiathèque du Moulin a inauguré en 2016 une grainothèque afin de sensibiliser chacun à la préservation d'un environnement sain et respectueux de la nature, et à la sauvegarde d'un patrimoine à perpétuer. Nos sélections sont réalisées en ce sens.

Notre catalogue contient plus de 100 variétés potagères et 30 variétés florales et aromatiques.

Il s'agit de semences biologiques, libres de droit et reproductibles fournis par l'association locale Kokopelli.

Conditions d'accès :

- Être adhérent à la Médiathèque, l'inscription est gratuite.
- Il est possible de prendre 7 variétés / famille / an.

Crédits photos : Association Kokopelli





Aubergine bianca oval

QUAND SEMER ?

JANV. FEV. MARS AVR. MAI JUIN JUIL. AOÛT SEPT. OCT. NOV. DÉC.

QUAND RÉCOLTER ?

JANV. FEV. MARS AVR. MAI JUIN JUIL. AOÛT SEPT. OCT. NOV. DÉC.

INFORMATIONS

Fruit avec un épiderme blanc, saveur très douce. Les cueillir lorsqu'elles atteignent les 8cm.



Ancienne variété

Aubergine rosa bianca

QUAND SEMER ?

JANV. FEV. MARS AVR. MAI JUIN JUIL. AOÛT SEPT. OCT. NOV. DÉC.

QUAND RÉCOLTER ?

JANV. FEV. MARS AVR. MAI JUIN JUIL. AOÛT SEPT. OCT. NOV. DÉC.

INFORMATIONS

Fruits ronds marbrés de rose, pouvant atteindre 10 à 15cm. Nécessite 75 jours de croissance.



Ancienne variété





Aubergine casper

QUAND SEMER ?

JANV. FEV. MARS AVR. MAI JUIN JUIL. AOÛT SEPT. OCT. NOV. DÉC.

QUAND RÉCOLTER ?

JANV. FEV. MARS AVR. MAI JUIN JUIL. AOÛT SEPT. OCT. NOV. DÉC.

INFORMATIONS

Plante à tuteurer.
Les fruits ont un épiderme noir et peuvent peser entre 400gr et 1kg.



Aubergine violette pâle de Florence

QUAND SEMER ?

JANV. FEV. MARS AVR. MAI JUIN JUIL. AOÛT SEPT. OCT. NOV. DÉC.

QUAND RÉCOLTER ?

JANV. FEV. MARS AVR. MAI JUIN JUIL. AOÛT SEPT. OCT. NOV. DÉC.

INFORMATIONS

Plante très productive offrant des fruits de 15cm allongés avec un épiderme blanc.
Plante précoce nécessitant 70 jours de croissance.





Aubergine ronde de Valence

QUAND SEMER ?

JANV. FEV. MARS AVR. MAI JUIN JUIL. AOÛT SEPT. OCT. NOV. DÉC.

QUAND RÉCOLTER ?

JANV. FEV. MARS AVR. MAI JUIN JUIL. AOÛT SEPT. OCT. NOV. DÉC.

INFORMATIONS

Fruit à l'épiderme violet foncé et qui a une bonne saveur.



Aubergine de Barbentane

QUAND SEMER ?

JANV. FEV. MARS AVR. MAI JUIN JUIL. AOÛT SEPT. OCT. NOV. DÉC.

QUAND RÉCOLTER ?

JANV. FEV. MARS AVR. MAI JUIN JUIL. AOÛT SEPT. OCT. NOV. DÉC.

INFORMATIONS

Variété ayant une croissance vigoureuse et produisant 8 à 10 fruits cylindriques, de couleur violet foncé brillant.

Plante pouvant atteindre les 1m.





Concombre kaiser alexander

QUAND SEMER ?

JANV. FEV. MARS AVR. MAI JUIN JUIL. AOÛT SEPT. OCT. NOV. DÉC.

QUAND RÉCOLTER ?

JANV. FEV. MARS AVR. MAI JUIN JUIL. AOÛT SEPT. OCT. NOV. DÉC.

INFORMATIONS

Belle variété précoce avec un fruit pouvant atteindre 15cm.
Le fruit se conserve bien.



Concombre long vert d'Alan

QUAND SEMER ?

JANV. FEV. MARS AVR. MAI JUIN JUIL. AOÛT SEPT. OCT. NOV. DÉC.

QUAND RÉCOLTER ?

JANV. FEV. MARS AVR. MAI JUIN JUIL. AOÛT SEPT. OCT. NOV. DÉC.

INFORMATIONS

Originnaire du pays niçois, cette plante est très productive. Le fruit est exempt d'amertume.





Concombre poona kheera

QUAND SEMER ?

JANV. FEV. MARS AVR. MAI JUIN JUIL. AOÛT SEPT. OCT. NOV. DÉC.

QUAND RÉCOLTER ?

JANV. FEV. MARS AVR. MAI JUIN JUIL. AOÛT SEPT. OCT. NOV. DÉC.

INFORMATIONS

Fruit délicieux, doux, croquant et juteux, originaire d'Inde. A maturité, il est de couleur brune.



Concombre soo yoh long

QUAND SEMER ?

JANV. FEV. MARS AVR. MAI JUIN JUIL. AOÛT SEPT. OCT. NOV. DÉC.

QUAND RÉCOLTER ?

JANV. FEV. MARS AVR. MAI JUIN JUIL. AOÛT SEPT. OCT. NOV. DÉC.

INFORMATIONS

Fruit originaire du nord de la Chine ayant une peau très fine et pouvant atteindre 30 à 40cm de long. Nécessite 61 jours de croissance, le tuteurage est conseillé.





Concombre satsuki madori

QUAND SEMER ?

JANV. FEV. MARS AVR. MAI JUIN JUIL. AOÛT SEPT. OCT. NOV. DÉC.

QUAND RÉCOLTER ?

JANV. FEV. MARS AVR. MAI JUIN JUIL. AOÛT SEPT. OCT. NOV. DÉC.

INFORMATIONS

Fruits à la chair tendre et délicieuse sans aucune amertume qui peut atteindre 30 à 40cm.



Concombre boothby's blond

QUAND SEMER ?

JANV. FEV. MARS AVR. MAI JUIN JUIL. AOÛT SEPT. OCT. NOV. DÉC.

QUAND RÉCOLTER ?

JANV. FEV. MARS AVR. MAI JUIN JUIL. AOÛT SEPT. OCT. NOV. DÉC.

INFORMATIONS

Fruits à la chair douce de 15 à 18cm, épiderme blanc devenant jaune. Nécessite 55 à 65 jours de croissance.





Courge pâtisson blanc

QUAND SEMER ?

JANV. FEV. MARS AVR. MAI JUIN JUIL. AOÛT SEPT. OCT. NOV. DÉC.

QUAND RÉCOLTER ?

JANV. FEV. MARS AVR. MAI JUIN JUIL. AOÛT SEPT. OCT. NOV. DÉC.

INFORMATIONS

Fruit pouvant atteindre les 3kg et qui a une bonne conservation.

Cru, il a une saveur d'artichaut. Il se consomme également cuit en farci.

Les semis se font sous abris en avril et en pleine terre en mai. Pour cela, il faut attendre que les jours et nuits se stabilisent à 20 degrés.



Courge potiron d'Iran

QUAND SEMER ?

JANV. FEV. MARS AVR. MAI JUIN JUIL. AOÛT SEPT. OCT. NOV. DÉC.

QUAND RÉCOLTER ?

JANV. FEV. MARS AVR. MAI JUIN JUIL. AOÛT SEPT. OCT. NOV. DÉC.

INFORMATIONS

Doit être plantée à la fin des gelées. Produit un fruit rond de 10 kg ayant un épiderme vert moucheté rose-orange.

Maturité atteinte à 115 jours.





Courge vif d'Étampes

QUAND SEMER ?

JANV. FEV. MARS AVR. MAI JUIN JUIL. AOÛT SEPT. OCT. NOV. DÉC.

QUAND RÉCOLTER ?

JANV. FEV. MARS AVR. MAI JUIN JUIL. AOÛT SEPT. OCT. NOV. DÉC.

INFORMATIONS

Doit être plantée à la fin des gelées.
Produit un fruit orange-rouge de 4 à 20kg.
La chair est tendre et orange.
Le fruit a une conservation moyenne.
La plante produit 1 à 4 fruits qui nécessitent 100 à 130 jours de croissance.



Courge moschata longue de Nice

QUAND SEMER ?


JANV. FEV. MARS AVR. MAI JUIN JUIL. AOÛT SEPT. OCT. NOV. DÉC.

QUAND RÉCOLTER ?

JANV. FEV. MARS AVR. MAI JUIN JUIL. AOÛT SEPT. OCT. NOV. DÉC.

INFORMATIONS

Fruits courbés pouvant atteindre 1m et 10kg.
Épiderme ocre et chair orange, ferme à la saveur musquée, légèrement sucrée.





Courge moschata musquée du Maroc

QUAND SEMER ?


JANV. FEV. MARS AVR. MAI JUIN JUIL. AOÛT SEPT. OCT. NOV. DÉC.

QUAND RÉCOLTER ?

JANV. FEV. MARS AVR. MAI JUIN JUIL. AOÛT SEPT. OCT. NOV. DÉC.

INFORMATIONS

Doit être plantée à la fin des gelées.
Produit un fruit à la chair ferme et sucrée de 25cm et de 3.5kg.
Nécessite beaucoup de chaleur.



Courge tromba d'Albenga

QUAND SEMER ?

JANV. FEV. MARS AVR. MAI JUIN JUIL. AOÛT SEPT. OCT. NOV. DÉC.

QUAND RÉCOLTER ?

JANV. FEV. MARS AVR. MAI JUIN JUIL. AOÛT SEPT. OCT. NOV. DÉC.

INFORMATIONS

Fruit blanc en forme de trompe à la chair orange excellente. Possède une saveur de noisette.
Fruit originaire d'Italie pesant entre 1 et 4kg.





Courge pleine de Naples

QUAND SEMER ?

JANV. FEV. MARS AVR. MAI JUIN JUIL. AOÛT SEPT. OCT. NOV. DÉC.

QUAND RÉCOLTER ?

JANV. FEV. MARS AVR. MAI JUIN JUIL. AOÛT SEPT. OCT. NOV. DÉC.

INFORMATIONS

Fruit vert en forme d'étui à violon pouvant atteindre les 10kg.
Chair orangée, excellente saveur sucrée.



Courge pepo spaghetti

QUAND SEMER ?

JANV. FEV. MARS AVR. MAI JUIN JUIL. AOÛT SEPT. OCT. NOV. DÉC.

QUAND RÉCOLTER ?

JANV. FEV. MARS AVR. MAI JUIN JUIL. AOÛT SEPT. OCT. NOV. DÉC.

INFORMATIONS

Variété vigoureuse qui produit 2 à 5 fruits, d'abord blancs, puis ambrés et pouvant peser 1 à 3 kg.
Chair orangée, se défait en filaments après cuisson.





Courge flat white boer

QUAND SEMER ?

JANV. FEV. MARS AVR. MAI JUIN JUIL. AOÛT SEPT. OCT. NOV. DÉC.

QUAND RÉCOLTER ?

JANV. FEV. MARS AVR. MAI JUIN JUIL. AOÛT SEPT. OCT. NOV. DÉC.

INFORMATIONS

Fruit ayant un épiderme blanc qui se conserve bien.

La plante est vigoureuse et peut produire 2 à 4 fruits de 4 à 10kg.



Courgette blanche d'Égypte

QUAND SEMER ?

JANV. FEV. MARS AVR. MAI JUIN JUIL. AOÛT SEPT. OCT. NOV. DÉC.

QUAND RÉCOLTER ?

JANV. FEV. MARS AVR. MAI JUIN JUIL. AOÛT SEPT. OCT. NOV. DÉC.

INFORMATIONS

Fruit à la couleur crème, ventrue pouvant peser jusqu'à 1kg.

Très bonne saveur et productivité.





Courgette ortolana di faenza

QUAND SEMER ?

JANV. FEV. MARS AVR. MAI JUIN JUIL. AOÛT SEPT. OCT. NOV. DÉC.

QUAND RÉCOLTER ?

JANV. FEV. MARS AVR. MAI JUIN JUIL. AOÛT SEPT. OCT. NOV. DÉC.

INFORMATIONS

Fruit court vert clair, originaire d'Italie et réputé pour sa très bonne saveur.



Courgette verte de Milan «Black beauty»

QUAND SEMER ?

JANV. FEV. MARS AVR. MAI JUIN JUIL. AOÛT SEPT. OCT. NOV. DÉC.

QUAND RÉCOLTER ?

JANV. FEV. MARS AVR. MAI JUIN JUIL. AOÛT SEPT. OCT. NOV. DÉC.

INFORMATIONS

Plante buissonnante produisant un fruit vert foncé qu'il faut cueillir à 15cm.

Le fruit originaire d'Italie a une très bonne saveur et productivité.

Nécessite 55 jours de croissance.





Courgette verte noire maraîchère

QUAND SEMER ?

JANV. FEV. MARS AVR. MAI JUIN JUIL. AOÛT SEPT. OCT. NOV. DÉC.

QUAND RÉCOLTER ?

JANV. FEV. MARS AVR. MAI JUIN JUIL. AOÛT SEPT. OCT. NOV. DÉC.

INFORMATIONS

Variété produisant en abondance.
Le fruit est vert foncé et peut atteindre 30cm.
La chair est délicieuse et ferme.
Le fruit se consomme cuit ou cru.



Courgette jaune à col Crookneck

QUAND SEMER ?

JANV. FEV. MARS AVR. MAI JUIN JUIL. AOÛT SEPT. OCT. NOV. DÉC.

QUAND RÉCOLTER ?

JANV. FEV. MARS AVR. MAI JUIN JUIL. AOÛT SEPT. OCT. NOV. DÉC.

INFORMATIONS

Variété produisant une abondance de fruits jaune-citron en forme de bouteille.
À cueillir jeune (10cm), sinon elle se transforme en coloquinte.





Courgette bolognese

QUAND SEMER ?

JANV. FEV. MARS AVR. MAI JUIN JUIL. AOÛT SEPT. OCT. NOV. DÉC.

QUAND RÉCOLTER ?

JANV. FEV. MARS AVR. MAI JUIN JUIL. AOÛT SEPT. OCT. NOV. DÉC.

INFORMATIONS

Beau fruit de forme ovale et de couleur vert clair. La chair est blanche crème. Sa texture est fine et sa saveur est douce.



Courgette jaune sans col lisse

QUAND SEMER ?

JANV. FEV. MARS AVR. MAI JUIN JUIL. AOÛT SEPT. OCT. NOV. DÉC.

QUAND RÉCOLTER ?

JANV. FEV. MARS AVR. MAI JUIN JUIL. AOÛT SEPT. OCT. NOV. DÉC.

INFORMATIONS

Variété buissonnante qui produit un fruit jaune vif, doux.
Cueillir à 10-15cm.





Courgette tabergmouzt du Maroc

QUAND SEMER ?

JANV. FEV. MARS AVR. MAI JUIN JUIL. AOÛT SEPT. OCT. NOV. DÉC.

QUAND RÉCOLTER ?

JANV. FEV. MARS AVR. MAI JUIN JUIL. AOÛT SEPT. OCT. NOV. DÉC.

INFORMATIONS

Variété qui produit un fruit cylindrique assez court, pesant quelque kilos. Il est côtelé et de couleur vert clair. Sa chair est tendre, même à maturité complète.



Gombos clemson spinelss

QUAND SEMER ?

JANV. FEV. MARS AVR. MAI JUIN JUIL. AOÛT SEPT. OCT. NOV. DÉC.

QUAND RÉCOLTER ?

JANV. FEV. MARS AVR. MAI JUIN JUIL. AOÛT SEPT. OCT. NOV. DÉC.

INFORMATIONS

Fruit à la chair délicieuse et tendre qui peut se manger en salade. Exigeante, elle nécessite un climat chaud. La plante peut atteindre 1,5 m de haut.





Haricots mange tout «Reine du Neckar»

QUAND SEMER ?

JANV. FEV. MARS AVR. MAI JUIN JUIL. AOÛT SEPT. OCT. NOV. DÉC.

QUAND RÉCOLTER ?

JANV. FEV. MARS AVR. MAI JUIN JUIL. AOÛT SEPT. OCT. NOV. DÉC.

INFORMATIONS

Variété rustique pouvant atteindre 2,5 m de hauteur.
Gousses abondantes de 28 cm.
Chair épaisse, texture tendre.



Haricots contender

QUAND SEMER ?

JANV. FEV. MARS AVR. MAI JUIN JUIL. AOÛT SEPT. OCT. NOV. DÉC.

QUAND RÉCOLTER ?

JANV. FEV. MARS AVR. MAI JUIN JUIL. AOÛT SEPT. OCT. NOV. DÉC.

INFORMATIONS

Abondante gousse verte et sans fil.
Grains panachés de marron et ocre.
Le plant peut atteindre 40 à 50 cm de hauteur.





Kiwano cucumis

QUAND SEMER ?

JANV. FEV. MARS AVR. MAI JUIN JUIL. AOÛT SEPT. OCT. NOV. DÉC.

QUAND RÉCOLTER ?

JANV. FEV. MARS AVR. MAI JUIN JUIL. AOÛT SEPT. OCT. NOV. DÉC.

INFORMATIONS

Originaires d'Afrique subsaharienne, ces fruits ovales sont hérissés de pointes piquantes. L'épiderme est de couleur rouge-bronze. La pulpe est verte et juteuse.

Le goût est proche de celui du kiwi ou de la banane.



Mais à pop corn «glass gem»

QUAND SEMER ?

JANV. FEV. MARS AVR. MAI JUIN JUIL. AOÛT SEPT. OCT. NOV. DÉC.

QUAND RÉCOLTER ?

JANV. FEV. MARS AVR. MAI JUIN JUIL. AOÛT SEPT. OCT. NOV. DÉC.

INFORMATIONS

Tige pouvant atteindre 2 à 3m.
L'épi peut mesurer 10 à 20cm de long.



Variété colorée



Mais doux arc-en-ciel inca

QUAND SEMER ?

JANV. FEV. MARS AVR. MAI JUIN JUIL. AOÛT SEPT. OCT. NOV. DÉC.

QUAND RÉCOLTER ?

JANV. FEV. MARS AVR. MAI JUIN JUIL. AOÛT SEPT. OCT. NOV. DÉC.

INFORMATIONS

Tige parfois violette pouvant atteindre 3m de haut.
Épis de 20 à 30cm de long.



Mais en mélange de couleurs Triple play

QUAND SEMER ?

JANV. FEV. MARS AVR. MAI JUIN JUIL. AOÛT SEPT. OCT. NOV. DÉC.

QUAND RÉCOLTER ?

JANV. FEV. MARS AVR. MAI JUIN JUIL. AOÛT SEPT. OCT. NOV. DÉC.

INFORMATIONS

Variété résistante au froid qui produit de nombreux épis avec des grains de couleurs blanc, jaune, violet, bleu.





Mais blanc «country gentleman»

QUAND SEMER ?

JANV. FEV. MARS AVR. MAI JUIN JUIL. AOÛT SEPT. OCT. NOV. DÉC.

QUAND RÉCOLTER ?

JANV. FEV. MARS AVR. MAI JUIN JUIL. AOÛT SEPT. OCT. NOV. DÉC.

INFORMATIONS

Tige pouvant atteindre 2m de haut.
Épis de 20cm d'un blanc laiteux.
Saveur sucrée et excellente, parfait pour le grill.



Ancienne variété

Melon ananas à chair rouge

QUAND SEMER ?

JANV. FEV. MARS AVR. MAI JUIN JUIL. AOÛT SEPT. OCT. NOV. DÉC.

QUAND RÉCOLTER ?

JANV. FEV. MARS AVR. MAI JUIN JUIL. AOÛT SEPT. OCT. NOV. DÉC.

INFORMATIONS

Variété grimpante qui produit des petits fruits de 300 à 500g.
Chair rouge, ferme, juteuse et sucrée.



Ancienne variété



Melon jenny lind

QUAND SEMER ?

JANV. FEV. MARS AVR. MAI JUIN JUIL. AOÛT SEPT. OCT. NOV. DÉC.

QUAND RÉCOLTER ?

JANV. FEV. MARS AVR. MAI JUIN JUIL. AOÛT SEPT. OCT. NOV. DÉC.

INFORMATIONS

Turban aplati.
Fruits de 500g à 1.5kg.
Chair orange, marbrée de vert, très sucrée et parfumée.
C'est un fruit résistant.



Ancienne variété

Melon de Montréal

QUAND SEMER ?

JANV. FEV. MARS AVR. MAI JUIN JUIL. AOÛT SEPT. OCT. NOV. DÉC.

QUAND RÉCOLTER ?

JANV. FEV. MARS AVR. MAI JUIN JUIL. AOÛT SEPT. OCT. NOV. DÉC.

INFORMATIONS

Fruit rond type cantaloup, côtelé et brodé pouvant peser entre 3 et 6kg.
Chair juteuse et saveur épicée.



Ancienne variété





Melon jaune des Canaries

QUAND SEMER ?

JANV. FEV. MARS AVR. MAI JUIN JUIL. AOÛT SEPT. OCT. NOV. DÉC.

QUAND RÉCOLTER ?

JANV. FEV. MARS AVR. MAI JUIN JUIL. AOÛT SEPT. OCT. NOV. DÉC.

INFORMATIONS

Fruit allongé pouvant atteindre 2kg.
Épiderme jaune vif et chair blanche.
Texture juteuse et saveur très sucrée.



Melon de Bellegard

QUAND SEMER ?

JANV. FEV. MARS AVR. MAI JUIN JUIL. AOÛT SEPT. OCT. NOV. DÉC.

QUAND RÉCOLTER ?

JANV. FEV. MARS AVR. MAI JUIN JUIL. AOÛT SEPT. OCT. NOV. DÉC.

INFORMATIONS

Type cantaloup, la chair est rouge orange, très douce et sucrée.





Melon tiger

QUAND SEMER ?

JANV. FEV. MARS AVR. MAI JUIN JUIL. AOÛT SEPT. OCT. NOV. DÉC.

QUAND RÉCOLTER ?

JANV. FEV. MARS AVR. MAI JUIN JUIL. AOÛT SEPT. OCT. NOV. DÉC.

INFORMATIONS

Chair blanche et épiderme jaune éclatant rayé de rouge feu.
Fruit de 500g sucré et très parfumé.



Melon ananas à chair verte

QUAND SEMER ?

JANV. FEV. MARS AVR. MAI JUIN JUIL. AOÛT SEPT. OCT. NOV. DÉC.

QUAND RÉCOLTER ?

JANV. FEV. MARS AVR. MAI JUIN JUIL. AOÛT SEPT. OCT. NOV. DÉC.

INFORMATIONS

Fruit vert clair de 10 à 15cm qui produit une chair vert pâle assez ferme, sucrée et juteuse.
Plante très productive qui nécessite un treillage.





Melon rocky ford green flesh

QUAND SEMER ?

JANV. FEV. MARS AVR. MAI JUIN JUIL. AOÛT SEPT. OCT. NOV. DÉC.

QUAND RÉCOLTER ?

JANV. FEV. MARS AVR. MAI JUIN JUIL. AOÛT SEPT. OCT. NOV. DÉC.

INFORMATIONS

Fruits pesant entre 0,5 à 1,5kg, brodés et légèrement côtelés.

Chair verte, ferme, sucrée et texture fine.



Melon délice de la table

QUAND SEMER ?

JANV. FEV. MARS AVR. MAI JUIN JUIL. AOÛT SEPT. OCT. NOV. DÉC.

QUAND RÉCOLTER ?

JANV. FEV. MARS AVR. MAI JUIN JUIL. AOÛT SEPT. OCT. NOV. DÉC.

INFORMATIONS

Fruit côtelé de couleur jaune-orangé.
Chair orange à la saveur sucrée.





Pastèque lune étoile

QUAND SEMER ?

JANV. FEV. MARS AVR. MAI JUIN JUIL. AOÛT SEPT. OCT. NOV. DÉC.

QUAND RÉCOLTER ?

JANV. FEV. MARS AVR. MAI JUIN JUIL. AOÛT SEPT. OCT. NOV. DÉC.

INFORMATIONS

À planter en avril sous abri et en mai en pleine terre.

La production est longue.

Les fruits sont aplatis type coeur de bœuf et pèsent jusqu'à 700gr.



Pastèque lune étoile van doren strain

QUAND SEMER ?

JANV. FEV. MARS AVR. MAI JUIN JUIL. AOÛT SEPT. OCT. NOV. DÉC.

QUAND RÉCOLTER ?

JANV. FEV. MARS AVR. MAI JUIN JUIL. AOÛT SEPT. OCT. NOV. DÉC.

INFORMATIONS

À planter en avril sous abri et en mai en pleine terre.

Fruit ovale vert foncé avec étoiles jaunes qui nécessite 90 jours de croissance.





Pastèque sugar baby

QUAND SEMER ?

JANV. FEV. MARS AVR. MAI JUIN JUIL. AOÛT SEPT. OCT. NOV. DÉC.

QUAND RÉCOLTER ?

JANV. FEV. MARS AVR. MAI JUIN JUIL. AOÛT SEPT. OCT. NOV. DÉC.

INFORMATIONS

À planter en avril sous abri et en mai en pleine terre.

Fruit rond vert-noir pouvant atteindre 4kg. Chair rouge ferme et sucrée.

Bonne production, précocité, le fruit nécessite 70 jours de croissance.



Pastèque desert king

QUAND SEMER ?

JANV. FEV. MARS AVR. MAI JUIN JUIL. AOÛT SEPT. OCT. NOV. DÉC.

QUAND RÉCOLTER ?

JANV. FEV. MARS AVR. MAI JUIN JUIL. AOÛT SEPT. OCT. NOV. DÉC.


INFORMATIONS

À planter en avril sous abri et en mai en pleine terre.

Plante adaptée à la sécheresse.

Fruit avec un épiderme vert et une chair jaune savoureuse.

Nécessite 85 jours de croissance.





Pastèque orange glow

QUAND SEMER ?

JANV. FEV. MARS AVR. MAI JUIN JUIL. AOÛT SEPT. OCT. NOV. DÉC.

QUAND RÉCOLTER ?

JANV. FEV. MARS AVR. MAI JUIN JUIL. AOÛT SEPT. OCT. NOV. DÉC.

INFORMATIONS

À planter en avril sous abri et en mai en pleine terre.

Chair orange délicieuse, ferme. Il s'agit de la meilleure variété à chair orange. Fruit rustique pouvant atteindre 25kg et qui nécessite 85 jours de croissance.



Pastèque early moon beam

QUAND SEMER ?

JANV. FEV. MARS AVR. MAI JUIN JUIL. AOÛT SEPT. OCT. NOV. DÉC.

QUAND RÉCOLTER ?

JANV. FEV. MARS AVR. MAI JUIN JUIL. AOÛT SEPT. OCT. NOV. DÉC.

INFORMATIONS

À planter en mars-avril sous abri et en mai en pleine terre.

Fruit de 2 à 4kg ayant une chair jaune à la texture ferme.

Épiderme lisse et vert.

Possibilité d'avoir une récolte précoce en juillet.





Pastèque Ali Baba

QUAND SEMER ?

JANV. FEV. MARS AVR. MAI JUIN JUIL. AOÛT SEPT. OCT. NOV. DÉC.

QUAND RÉCOLTER ?

JANV. FEV. MARS AVR. MAI JUIN JUIL. AOÛT SEPT. OCT. NOV. DÉC.

INFORMATIONS

À planter en mars-avril sous abri et en mai en pleine terre.
Épiderme vert-gris et chair rouge vif.
Fruits allongés de 8 à 10kg ayant une très bonne saveur.



Pastèque scaley bark

QUAND SEMER ?

JANV. FEV. MARS AVR. MAI JUIN JUIL. AOÛT SEPT. OCT. NOV. DÉC.

QUAND RÉCOLTER ?

JANV. FEV. MARS AVR. MAI JUIN JUIL. AOÛT SEPT. OCT. NOV. DÉC.

INFORMATIONS

À planter en mars sous abri et en avril-mai en pleine terre.
Fruit de bonne conservation, l'épiderme est bleu-vert, dur, avec un aspect d'écorce d'arbre.
La chair est rouge, croquante et très sucrée.





Piment (poivron) alba regia

QUAND SEMER ?

JANV. FEV. MARS AVR. MAI JUIN JUIL. AOÛT SEPT. OCT. NOV. DÉC.

QUAND RÉCOLTER ?

JANV. FEV. MARS AVR. MAI JUIN JUIL. AOÛT SEPT. OCT. NOV. DÉC.

INFORMATIONS

Plante très productive.
Les fruits sont rouges à maturité.



Piment (poivron) corno di torro rouge

QUAND SEMER ?

JANV. FEV. MARS AVR. MAI JUIN JUIL. AOÛT SEPT. OCT. NOV. DÉC.

QUAND RÉCOLTER ?

JANV. FEV. MARS AVR. MAI JUIN JUIL. AOÛT SEPT. OCT. NOV. DÉC.

INFORMATIONS

Plante très productive.
Les fruits sont rouges à maturité.
Chair juteuse à la saveur très épicée.





Piment (poivron) rouge de mi-saison Ampuis

QUAND SEMER ?

JANV. FEV. MARS AVR. MAI JUIN JUIL. AOÛT SEPT. OCT. NOV. DÉC.

QUAND RÉCOLTER ?

JANV. FEV. MARS AVR. MAI JUIN JUIL. AOÛT SEPT. OCT. NOV. DÉC.

INFORMATIONS

Plante donnant une abondance de fruits rouges à la peau peu épaisse. Chair fine et douce.



Ancienne variété

Poivron rouge/violet précoce Oda

QUAND SEMER ?

JANV. FEV. MARS AVR. MAI JUIN JUIL. AOÛT SEPT. OCT. NOV. DÉC.

QUAND RÉCOLTER ?

JANV. FEV. MARS AVR. MAI JUIN JUIL. AOÛT SEPT. OCT. NOV. DÉC.

INFORMATIONS

Plante robuste au port compact. Fruits pointus à chair épaisse. La couleur peut varier du violet au rouge vif à maturité.



Ancienne variété
Variété précoce



Piment (poivron) jaune de mi-saison «Calwonder Golden»

QUAND SEMER ?

JANV. FEV. MARS AVR. MAI JUIN JUIL. AOÛT SEPT. OCT. NOV. DÉC.

QUAND RÉCOLTER ?

JANV. FEV. MARS AVR. MAI JUIN JUIL. AOÛT SEPT. OCT. NOV. DÉC.

INFORMATIONS

Production abondante de fruits jaunes orangés.
Chair épaisse et saveur sucrée.



Piment (poivron) large sweet antiga

QUAND SEMER ?

JANV. FEV. MARS AVR. MAI JUIN JUIL. AOÛT SEPT. OCT. NOV. DÉC.

QUAND RÉCOLTER ?

JANV. FEV. MARS AVR. MAI JUIN JUIL. AOÛT SEPT. OCT. NOV. DÉC.

INFORMATIONS

Plante très rustique qui produit des fruits allongés, charnus de 20cm de long.
La couleur passe du vert au rouge vif.
La saveur est douce.





Tomate bosque blue

QUAND SEMER ?

JANV. FEV. MARS AVR. MAI JUIN JUIL. AOÛT SEPT. OCT. NOV. DÉC.

QUAND RÉCOLTER ?

JANV. FEV. MARS AVR. MAI JUIN JUIL. AOÛT SEPT. OCT. NOV. DÉC.

INFORMATIONS

À semer en février devant une fenêtre au chaud ou bien en avril-mai en pleine terre.



Tomate brandywine

QUAND SEMER ?

JANV. FEV. MARS AVR. MAI JUIN JUIL. AOÛT SEPT. OCT. NOV. DÉC.

QUAND RÉCOLTER ?

72 jours après repiquage

INFORMATIONS

À semer en février devant une fenêtre au chaud ou bien en avril-mai en pleine terre.

Fruit ayant une belle saveur, de couleur violette mais à maturité qui tire vers le brun.

Plante très productive pouvant atteindre 2m de haut. Fruit pouvant peser entre 60 et 90gr.





Tomate jaune précoce taxi yellow

QUAND SEMER ?

JANV. FEV. MARS AVR. MAI JUIN JUIL. AOÛT SEPT. OCT. NOV. DÉC.

QUAND RÉCOLTER ?

JANV. FEV. MARS AVR. MAI JUIN JUIL. AOÛT SEPT. OCT. NOV. DÉC.

INFORMATIONS

À semer en février devant une fenêtre au chaud ou bien en avril-mai en pleine terre.

Tomate type chair de bœuf de couleur rouge teintée d'orange.

Fruit d'une grande résistance pouvant peser entre 400 et 500gr.

La chair est dense et juteuse.



Tomate altaisky

QUAND SEMER ?

JANV. FEV. MARS AVR. MAI JUIN JUIL. AOÛT SEPT. OCT. NOV. DÉC.

QUAND RÉCOLTER ?

JANV. FEV. MARS AVR. MAI JUIN JUIL. AOÛT SEPT. OCT. NOV. DÉC.

INFORMATIONS

À semer en février devant une fenêtre au chaud ou bien en avril-mai en pleine terre.

Fruit savoureux de couleur jaune vif et pouvant peser entre 50 et 250gr.

D'une grande rusticité. Le plant au port compact peut atteindre 1m de haut.





Tomate marmande

QUAND SEMER ?

JANV. FEV. MARS AVR. MAI JUIN JUIL. AOÛT SEPT. OCT. NOV. DÉC.

QUAND RÉCOLTER ?

JANV. FEV. MARS AVR. MAI JUIN JUIL. AOÛT SEPT. OCT. NOV. DÉC.

INFORMATIONS

À semer en février devant une fenêtre au chaud ou bien en avril-mai en pleine terre.

Fruit savoureux de couleur jaune vif et pouvant peser entre 50 et 250gr. D'une grande rusticité. Le plant au port compact peut atteindre 1m de haut.



Variété précoce

Tomate bigarée «pastel sleeves»

QUAND SEMER ?

JANV. FEV. MARS AVR. MAI JUIN JUIL. AOÛT SEPT. OCT. NOV. DÉC.

QUAND RÉCOLTER ?

JANV. FEV. MARS AVR. MAI JUIN JUIL. AOÛT SEPT. OCT. NOV. DÉC.

INFORMATIONS

À semer en février devant une fenêtre au chaud ou bien en avril-mai en pleine terre.

Fruits de forme allongée allant de 100 à 150gr. Épiderme bariolé de rouge, orange et verte. Chair complètement verte.





Tomate dubble rich

QUAND SEMER ?

JANV. FEV. MARS AVR. MAI JUIN JUIL. AOÛT SEPT. OCT. NOV. DÉC.

QUAND RÉCOLTER ?

JANV. FEV. MARS AVR. MAI JUIN JUIL. AOÛT SEPT. OCT. NOV. DÉC.

INFORMATIONS

À semer en février devant une fenêtre au chaud ou bien en avril-mai en pleine terre.

Fruit de 250gr à la chair ferme, bonne et savoureuse.

Épiderme rouge.

Plante très productive et vigoureuse.



Tomate «orange queen»

QUAND SEMER ?

JANV. FEV. MARS AVR. MAI JUIN JUIL. AOÛT SEPT. OCT. NOV. DÉC.

QUAND RÉCOLTER ?

JANV. FEV. MARS AVR. MAI JUIN JUIL. AOÛT SEPT. OCT. NOV. DÉC.

INFORMATIONS

À semer en février devant une fenêtre au chaud ou bien en avril-mai en pleine terre.

Fruits de forme allongée allant de 100 à 150gr.

Épiderme bariolé de rouge, orange et verte.

Chair complètement verte.





Tomate speckled roman

QUAND SEMER ?

JANV. FEV. MARS AVR. MAI JUIN JUL. AOÛT SEPT. OCT. NOV. DÉC.

QUAND RÉCOLTER ?

JANV. FEV. MARS AVR. MAI JUIN JUL. AOÛT SEPT. OCT. NOV. DÉC.

INFORMATIONS

À semer en février devant une fenêtre au chaud ou bien en avril-mai en pleine terre.

Chair ferme, juteuse, parfaite pour les conserves.

Rapide à venir, le fruit est riche en vitamine C.



Tomate striped german

QUAND SEMER ?

JANV. FEV. MARS AVR. MAI JUIN JUL. AOÛT SEPT. OCT. NOV. DÉC.

QUAND RÉCOLTER ?

JANV. FEV. MARS AVR. MAI JUIN JUL. AOÛT SEPT. OCT. NOV. DÉC.

INFORMATIONS

À semer en février devant une fenêtre au chaud ou bien en avril-mai en pleine terre.

Fruits orange vif de 120 à 180gr.

Type chair de bœuf, chair ferme et juteuse.





Tomate orange «hawaïan pineapple»

QUAND SEMER ?

JANV. FEV. MARS AVR. MAI JUIN JUIL. AOÛT SEPT. OCT. NOV. DÉC.

QUAND RÉCOLTER ?

JANV. FEV. MARS AVR. MAI JUIN JUIL. AOÛT SEPT. OCT. NOV. DÉC.

INFORMATIONS

À semer en février devant une fenêtre au chaud ou bien en avril-mai en pleine terre.

Chair rouge et orange savoureuse.
Fruit allongé et pointu de mi-saison.



Tomate rose Grégory Altai

QUAND SEMER ?

JANV. FEV. MARS AVR. MAI JUIN JUIL. AOÛT SEPT. OCT. NOV. DÉC.

QUAND RÉCOLTER ?

JANV. FEV. MARS AVR. MAI JUIN JUIL. AOÛT SEPT. OCT. NOV. DÉC.

INFORMATIONS

À semer en février devant une fenêtre au chaud ou bien en avril-mai en pleine terre.

Fruits de gros calibres ayant une couleur jaune à l'extérieur et rouge à l'intérieur.

Savoureux, il résiste à la chaleur et peut atteindre 500gr.





Tomate verte Grub's mystery

QUAND SEMER ?

JANV. FEV. MARS AVR. MAI JUIN JUIL. AOÛT SEPT. OCT. NOV. DÉC.

QUAND RÉCOLTER ?

JANV. FEV. MARS AVR. MAI JUIN JUIL. AOÛT SEPT. OCT. NOV. DÉC.

INFORMATIONS

À semer en février devant une fenêtre au chaud ou bien en avril-mai en pleine terre.

Tomate type chair de bœuf qui peut atteindre 500gr et avoir une saveur intense et fruitée d'ananas.



Tomate cerise verte «green doctors»

QUAND SEMER ?

JANV. FEV. MARS AVR. MAI JUIN JUIL. AOÛT SEPT. OCT. NOV. DÉC.

QUAND RÉCOLTER ?

JANV. FEV. MARS AVR. MAI JUIN JUIL. AOÛT SEPT. OCT. NOV. DÉC.

INFORMATIONS

À semer en février devant une fenêtre au chaud ou bien en avril-mai en pleine terre.

Gros fruits verts de 700gr. Saveur très appréciée.



Variété précoce



Tomate cerise jaune «beams yellow»

QUAND SEMER ?

JANV. FEV. MARS AVR. MAI JUIN JUIL. AOÛT SEPT. OCT. NOV. DÉC.

QUAND RÉCOLTER ?

JANV. FEV. MARS AVR. MAI JUIN JUIL. AOÛT SEPT. OCT. NOV. DÉC.

INFORMATIONS

À semer en février devant une fenêtre au chaud ou bien en avril-mai en pleine terre.



Tomate cerise indigo «dancing»

QUAND SEMER ?

JANV. FEV. MARS AVR. MAI JUIN JUIL. AOÛT SEPT. OCT. NOV. DÉC.

QUAND RÉCOLTER ?

JANV. FEV. MARS AVR. MAI JUIN JUIL. AOÛT SEPT. OCT. NOV. DÉC.

INFORMATIONS

À semer en février devant une fenêtre au chaud ou bien en avril-mai en pleine terre.

Variété vigoureuse.

Tomates à la saveur très riche.





Tomate blue streaks

QUAND SEMER ?

JANV. FEV. MARS AVR. MAI JUIN JUIL. AOÛT SEPT. OCT. NOV. DÉC.

QUAND RÉCOLTER ?

JANV. FEV. MARS AVR. MAI JUIN JUIL. AOÛT SEPT. OCT. NOV. DÉC.

INFORMATIONS

À semer en février devant une fenêtre au chaud ou bien en avril-mai en pleine terre.
Récolte abondante.

Les fruits sont en forme de poire et sont peu sensibles à l'éclatement.



Tomate «bear claw» cœur de boeuf

QUAND SEMER ?

JANV. FEV. MARS AVR. MAI JUIN JUIL. AOÛT SEPT. OCT. NOV. DÉC.

QUAND RÉCOLTER ?

JANV. FEV. MARS AVR. MAI JUIN JUIL. AOÛT SEPT. OCT. NOV. DÉC.

INFORMATIONS

À semer en février devant une fenêtre au chaud ou bien en avril-mai en pleine terre.

Plant qui peut atteindre 2m.





Tomate red robin

QUAND SEMER ?

JANV. FEV. MARS AVR. MAI JUIN JUIL. AOÛT SEPT. OCT. NOV. DÉC.

QUAND RÉCOLTER ?

JANV. FEV. MARS AVR. MAI JUIN JUIL. AOÛT SEPT. OCT. NOV. DÉC.

INFORMATIONS

À semer en février devant une fenêtre au chaud ou bien en avril-mai en pleine terre.

Adapté à une culture en pot.

Tomates cerises abondantes, rondes, faisant 3cm de diamètre. Chair ferme et juteuse.



Tomate noire de crimée

QUAND SEMER ?

JANV. FEV. MARS AVR. MAI JUIN JUIL. AOÛT SEPT. OCT. NOV. DÉC.

QUAND RÉCOLTER ?

JANV. FEV. MARS AVR. MAI JUIN JUIL. AOÛT SEPT. OCT. NOV. DÉC.

INFORMATIONS

À semer en février devant une fenêtre au chaud ou bien en avril-mai en pleine terre.

Variété vigoureuse peu sensible à la sécheresse.

Abondance de fruits ronds pouvant aller de 250 à 300gr.

Chair dense et douce.





Tomate rose de Berne

QUAND SEMER ?

JANV. FEV. MARS AVR. MAI JUIN JUIL. AOÛT SEPT. OCT. NOV. DÉC.

QUAND RÉCOLTER ?

JANV. FEV. MARS AVR. MAI JUIN JUIL. AOÛT SEPT. OCT. NOV. DÉC.

INFORMATIONS

À semer en février devant une fenêtre au chaud ou bien en avril-mai en pleine terre.

Variété très productive.

Fruit de 180 à 240gr à la chair juteuse, savoureuse et peau fine.



Ancienne variété

Tomate super colosse

QUAND SEMER ?

JANV. FEV. MARS AVR. MAI JUIN JUIL. AOÛT SEPT. OCT. NOV. DÉC.

QUAND RÉCOLTER ?

JANV. FEV. MARS AVR. MAI JUIN JUIL. AOÛT SEPT. OCT. NOV. DÉC.

INFORMATIONS

À semer en février devant une fenêtre au chaud ou bien en avril-mai en pleine terre.

Variété vigoureuse.

Fruits fermes type cœur de bœuf, rose foncé.





Tomate cœur de bœuf de Nice

QUAND SEMER ?

JANV. FEV. MARS AVR. MAI JUIN JUIL. AOÛT SEPT. OCT. NOV. DÉC.

QUAND RÉCOLTER ?

JANV. FEV. MARS AVR. MAI JUIN JUIL. AOÛT SEPT. OCT. NOV. DÉC.

INFORMATIONS

À semer en février devant une fenêtre au chaud ou bien en avril-mai en pleine terre.

Variété très productive.

Chair dense, excellente saveur.



Ancienne variété

Tomate cerise jaune Galina

QUAND SEMER ?

JANV. FEV. MARS AVR. MAI JUIN JUIL. AOÛT SEPT. OCT. NOV. DÉC.

QUAND RÉCOLTER ?

JANV. FEV. MARS AVR. MAI JUIN JUIL. AOÛT SEPT. OCT. NOV. DÉC.

INFORMATIONS

À semer en février devant une fenêtre au chaud ou bien en avril-mai en pleine terre.

Variété très productive.

Fruit de 15 à 20gr de couleur jaune.

Saveur douce et complexe.



Variété précoce





Tomate cerise verte «Abracazebra»

QUAND SEMER ?

JANV. FEV. MARS AVR. MAI JUIN JUIL. AOÛT SEPT. OCT. NOV. DÉC.

QUAND RÉCOLTER ?

JANV. FEV. MARS AVR. MAI JUIN JUIL. AOÛT SEPT. OCT. NOV. DÉC.

INFORMATIONS

À semer en février devant une fenêtre au chaud ou bien en avril-mai en pleine terre.

Fruits de 250gr à la chair ferme, dense et délicieuse.



Arroche blonde



QUAND SEMER ?

JANV. FEV. **MARS** AVR. MAI JUIN JUIL. AOÛT SEPT. OCT. NOV. DÉC.

QUAND RÉCOLTER ?

JANV. FEV. **MARS** AVR. MAI JUIN **JUIL.** **AOÛT** **SEPT.** OCT. NOV. DÉC.

INFORMATIONS

Plante rustique et résistante à la chaleur.

Se cultive comme l'épinard, les feuilles vertes se consomment cuites ou crues.

La croissance de la plante est rapide.



Arroche opéra

QUAND SEMER ?

JANV. FEV. **MARS** AVR. MAI JUIN JUIL. AOÛT SEPT. OCT. NOV. DÉC.

QUAND RÉCOLTER ?

JANV. FEV. **MARS** AVR. MAI JUIN **JUIL.** **AOÛT** **SEPT.** OCT. NOV. DÉC.

INFORMATIONS

Plante rustique et résistante à la chaleur.

Les feuilles sont rouges foncées et se consomment cuites ou crues.

Plante qui peut atteindre 2m50.





Arroche violette à feuilles pointues

QUAND SEMER ?

JANV. FEV. MARS AVR. MAI JUIN JUIL. AOÛT SEPT. OCT. NOV. DÉC.

QUAND RÉCOLTER ?

JANV. FEV. MARS AVR. MAI JUIN JUIL. AOÛT SEPT. OCT. NOV. DÉC.

INFORMATIONS

Plante rustique qui produit des feuilles pointues violettes.
Se consomme cuite ou crue.



Betterave de Chioggia

QUAND SEMER ?

JANV. FEV. MARS AVR. MAI JUIN JUIL. AOÛT SEPT. OCT. NOV. DÉC.

QUAND RÉCOLTER ?

JANV. FEV. MARS AVR. MAI JUIN JUIL. AOÛT SEPT. OCT. NOV. DÉC.

INFORMATIONS

Racine rouge intense et chair blanche cerclée de rose.
Légume à la saveur sucrée.
Plante d'une grande productivité.



Betterave ronde de Détroit



QUAND SEMER ?

JANV. FEV. MARS AVR. MAI JUIN JUIL. AOÛT SEPT. OCT. NOV. DÉC.

QUAND RÉCOLTER ?

JANV. FEV. MARS AVR. MAI JUIN JUIL. AOÛT SEPT. OCT. NOV. DÉC.

INFORMATIONS

Plante qui a un magnifique feuillage. Les racines sont rouges, profondes et rondes. Elles se récoltent 3 mois après semis.



Betterave touchstone gold

QUAND SEMER ?

JANV. FEV. MARS AVR. MAI JUIN JUIL. AOÛT SEPT. OCT. NOV. DÉC.

QUAND RÉCOLTER ?

JANV. FEV. MARS AVR. MAI JUIN JUIL. AOÛT SEPT. OCT. NOV. DÉC.

INFORMATIONS

Racine de forme ronde, qui a une bonne texture et une saveur très douce. La peau est orange et la chair jaune d'or. Les feuilles sont d'un vert brillant.





Betterave early wonder

QUAND SEMER ?

JANV. FEV. MARS AVR. MAI JUIN JUL. AOÛT SEPT. OCT. NOV. DÉC.

QUAND RÉCOLTER ?

JANV. FEV. MARS AVR. MAI JUIN JUL. AOÛT SEPT. OCT. NOV. DÉC.

INFORMATIONS

Plante qui a un feuillage très apprécié. Les racines sont rouges et lisses et mesure 10cm de diamètre.



Carotte arc-en-ciel (14 variétés)

QUAND SEMER ?

JANV. FEV. MARS AVR. MAI JUIN JUL. AOÛT SEPT. OCT. NOV. DÉC.

QUAND RÉCOLTER ?


JANV. FEV. MARS AVR. MAI JUIN JUL. AOÛT SEPT. OCT. NOV. DÉC.

INFORMATIONS

Les variétés disponibles sont :
Blanche de Nuttingene - Jaune du Doubs - Nantaise améliorée - Colmar - Purple dragon - Chantenay - de Guérande.



Carotte blanche de Kuttingen



QUAND SEMER ?

JANV. FEV. MARS AVR. MAI JUIN JUIL. AOÛT SEPT. OCT. NOV. DÉC.

QUAND RÉCOLTER ?

JANV. FEV. MARS AVR. MAI JUIN JUIL. AOÛT SEPT. OCT. NOV. DÉC.

INFORMATIONS

Plante qui a une croissance rapide et vigoureuse.

Les racines sont blanches, la chair est douce avec une saveur aromatique



Carotte chantenay

QUAND SEMER ?

JANV. FEV. MARS AVR. MAI JUIN JUIL. AOÛT SEPT. OCT. NOV. DÉC.

QUAND RÉCOLTER ?


JANV. FEV. MARS AVR. MAI JUIN JUIL. AOÛT SEPT. OCT. NOV. DÉC.

INFORMATIONS

Les racines sont orange et demi-longues.

Le légume a une chair ferme de couleur orange. Il se conserve longtemps et a une saveur appréciée.





Céleri rave monarch

QUAND SEMER ?

JANV. FEV. MARS AVR. MAI JUIN JUL. AOÛT SEPT OCT. NOV. DÉC.

QUAND RÉCOLTER ?

JANV. FEV. MARS AVR. MAI JUIN JUL. AOÛT SEPT OCT. NOV. DÉC.

INFORMATIONS

Plante vigoureuse qui produit des tubercules ronds et lisses.
La chair est blanche et ferme.
Le légume se conserve bien tout au long de l'hiver.



Chou fleur «goodman»

QUAND SEMER ?

JANV. FEV. MARS AVR. MAI JUIN JUL. AOÛT SEPT OCT. NOV. DÉC.

QUAND RÉCOLTER ?

JANV. FEV. MARS AVR. MAI JUIN JUL. AOÛT SEPT OCT. NOV. DÉC.

INFORMATIONS

Plante qui a une croissance rapide et qui produit des petites pommes fermes d'un blanc soutenu.



Chou fleur «nain hâtif d'Erft»



QUAND SEMER ?

JANV. FEV. MARS AVR. MAI JUIN JUIL. AOÛT SEPT. OCT. NOV. DÉC.

QUAND RÉCOLTER ?

JANV. FEV. MARS AVR. MAI JUIN JUIL. AOÛT SEPT. OCT. NOV. DÉC.

INFORMATIONS

Plante qui produit une pomme blanche à la texture croquante. Le pied est assez court.



Ancienne variété

Chou fleur «violet de Sicile»

QUAND SEMER ?

JANV. FEV. MARS AVR. MAI JUIN JUIL. AOÛT SEPT. OCT. NOV. DÉC.

QUAND RÉCOLTER ?

JANV. FEV. MARS AVR. MAI JUIN JUIL. AOÛT SEPT. OCT. NOV. DÉC.

INFORMATIONS

Variété vigoureuse qui produit une pomme violette ronde et compacte et qui a une très bonne saveur. Le légume devient vert à la cuisson.





Chou romanesco

QUAND SEMER ?

JANV. FEV. MARS AVR. MAI JUIN JUIL. AOÛT SEPT. OCT. NOV. DÉC.

QUAND RÉCOLTER ?

JANV. FEV. MARS AVR. MAI JUIN JUIL. AOÛT SEPT. OCT. NOV. DÉC.

INFORMATIONS

Légume formé de spirales vert pomme.

Sa saveur est très appréciée et réputée digeste.



Chou rave superschmelz

QUAND SEMER ?

JANV. FEV. MARS AVR. MAI JUIN JUIL. AOÛT SEPT. OCT. NOV. DÉC.

QUAND RÉCOLTER ?

JANV. FEV. MARS AVR. MAI JUIN JUIL. AOÛT SEPT. OCT. NOV. DÉC.

INFORMATIONS

Variété géante à croissance lente.

La pomme est tendre, de couleur vert-blanc et peut peser jusqu'à 8kg.



Chou rave «azur star»



QUAND SEMER ?

JANV. FEV. MARS AVR. MAI JUIN JUIL. AOÛT SEPT. OCT. NOV. DÉC.

QUAND RÉCOLTER ?

JANV. FEV. MARS AVR. MAI JUIN JUIL. AOÛT SEPT. OCT. NOV. DÉC.

INFORMATIONS

Tubercule bleu un peu aplati.
Plante peu sensible à la montaison.



Chou brocoli «waltman»

QUAND SEMER ?

JANV. FEV. MARS AVR. MAI JUIN JUIL. AOÛT SEPT. OCT. NOV. DÉC.

QUAND RÉCOLTER ?

JANV. FEV. MARS AVR. MAI JUIN JUIL. AOÛT SEPT. OCT. NOV. DÉC.

INFORMATIONS

Variété compacte qui produit des légumes de 10 à 20cm de diamètre.
Plante très adaptée au froid.





Côtes de blette à cardes rouges

QUAND SEMER ?

JANV. FEV. MARS AVR. MAI JUIN JUIL. AOÛT SEPT. OCT. NOV. DÉC.

QUAND RÉCOLTER ?

JANV. FEV. MARS AVR. MAI JUIN JUIL. AOÛT SEPT. OCT. NOV. DÉC.

INFORMATIONS

Les cardes sont rouges gauffrées.
Les plantes doivent être espacées de 40cm et à 1cm de profondeurs.
À semer en ligne sur sol frais.



Côtes de blette orange vif

QUAND SEMER ?

JANV. FEV. MARS AVR. MAI JUIN JUIL. AOÛT SEPT. OCT. NOV. DÉC.

QUAND RÉCOLTER ?

JANV. FEV. MARS AVR. MAI JUIN JUIL. AOÛT SEPT. OCT. NOV. DÉC.

INFORMATIONS

Cardes orange vif qui contraste avec le vert intense des feuilles.
Les semis doivent être séparés de 40cm et planter à 1cm de profondeur.



Côtes de blette pink lipstick



QUAND SEMER ?

JANV. FEV. MARS AVR. MAI JUIN JUIL. AOÛT SEPT. OCT. NOV. DÉC.

QUAND RÉCOLTER ?

JANV. FEV. MARS AVR. MAI JUIN JUIL. AOÛT SEPT. OCT. NOV. DÉC.

INFORMATIONS

Magnifique variété à petites côtes de couleur rose flamboyant.



Côtes de blette à cardes jaunes

QUAND SEMER ?

JANV. FEV. MARS AVR. MAI JUIN JUIL. AOÛT SEPT. OCT. NOV. DÉC.

QUAND RÉCOLTER ?

JANV. FEV. MARS AVR. MAI JUIN JUIL. AOÛT SEPT. OCT. NOV. DÉC.

INFORMATIONS

Variété très ornementale qui produit un feuillage gaufré.

Les semis sont à réaliser en avril-mai avec 40cm entre chaque plant à 1cm de profondeur.





Côtes de blette à cardes blanches

QUAND SEMER ?

JANV. FEV. MARS AVR. MAI JUIN JUIL. AOÛT SEPT. OCT. NOV. DÉC.

QUAND RÉCOLTER ?

JANV. FEV. MARS AVR. MAI JUIN JUIL. AOÛT SEPT. OCT. NOV. DÉC.

INFORMATIONS

Légume feuille bisannuel (qui revient tous les 2 ans).

Il faut laisser un pied venir à graine pour assurer la culture de l'année suivante.



Côtes de blette en mélange de couleur

QUAND SEMER ?

JANV. FEV. MARS AVR. MAI JUIN JUIL. AOÛT SEPT. OCT. NOV. DÉC.

QUAND RÉCOLTER ?

JANV. FEV. MARS AVR. MAI JUIN JUIL. AOÛT SEPT. OCT. NOV. DÉC.

INFORMATIONS

Légume feuille bisannuel (qui revient tous les 2 ans).

Il faut laisser un pied venir à graine pour assurer la culture de l'année suivante.



Épinard butterfly



QUAND SEMER ?

JANV. FEV. MARS AVR. MAI JUIN JUIL. AOÛT **SEPT.** **OCT.** NOV. DÉC.

QUAND RÉCOLTER ?

JANV. FEV. **MARS** **AVR.** **MAI** JUIN JUIL. AOÛT **SEPT.** **OCT.** **NOV.** DÉC.

INFORMATIONS

Plante qui a une croissance rapide mais qui a une montaison tardive. Le feuillage est vert foncé.



Épinard géant d'hiver

QUAND SEMER ?

JANV. FEV. MARS AVR. MAI JUIN JUIL. AOÛT **SEPT.** **OCT.** NOV. DÉC.

QUAND RÉCOLTER ?

JANV. FEV. **MARS** **AVR.** **MAI** JUIN JUIL. AOÛT **SEPT.** **OCT.** **NOV.** DÉC.

INFORMATIONS

Variété rustique qui produit des feuilles robustes. Plante idéale pour la culture d'automne et d'hiver. Elle est originaire de France.





Épinard matador

QUAND SEMER ?

JANV. FEV. MARS AVR. MAI JUIN JUIL. AOÛT SEPT. OCT. NOV. DÉC.

QUAND RÉCOLTER ?

JANV. FEV. MARS AVR. MAI JUIN JUIL. AOÛT SEPT. OCT. NOV. DÉC.

INFORMATIONS

Feuilles vertes foncées, triangulaires, larges et épaisses.
Elles se consomment cuites ou crues.



Épinard verdil

QUAND SEMER ?

JANV. FEV. MARS AVR. MAI JUIN JUIL. AOÛT SEPT. OCT. NOV. DÉC.

QUAND RÉCOLTER ?

JANV. FEV. MARS AVR. MAI JUIN JUIL. AOÛT SEPT. OCT. NOV. DÉC.

INFORMATIONS

Culture d'hiver et de printemps, elle a une croissance très rapide.
Ses feuilles sont vertes, triangulaires et croquantes.



Fenouil de Florence romanesco



QUAND SEMER ?

JANV. FEV. MARS AVR. MAI JUIN JUIL. AOÛT SEPT. OCT. NOV. DÉC.

QUAND RÉCOLTER ?

JANV. FEV. MARS AVR. MAI JUIN JUIL. AOÛT SEPT. OCT. NOV. DÉC.

INFORMATIONS

Gros bulbe à la texture croquante. Bonne saveur, son feuillage est vert et découpé avec un agréable parfum anisé.



Fèves aquadulce

QUAND SEMER ?

JANV. FEV. MARS AVR. MAI JUIN JUIL. AOÛT SEPT. OCT. NOV. DÉC.

QUAND RÉCOLTER ?

JANV. FEV. MARS AVR. MAI JUIN JUIL. AOÛT SEPT. OCT. NOV. DÉC.

INFORMATIONS

La cosse peut atteindre 25cm et contenir chacune 7 à 9 graines.





Laitue à couper feuille de chêne blonde

QUAND SEMER ?

JANV. FEV. MARS AVR. MAI JUIN **JUIL.** AOÛT SEPT. OCT. NOV. DÉC.

QUAND RÉCOLTER ?

JANV. FEV. MARS AVR. MAI JUIN **JUIL.** AOÛT SEPT. OCT. NOV. DÉC.

INFORMATIONS

Laitue qui a une saveur douce.
Lente à monter, elle peut se semer du printemps à l'automne.
Les feuilles sont d'un vert clair.



Laitue à couper lollo bionda

QUAND SEMER ?

JANV. FEV. MARS AVR. MAI JUIN **JUIL.** AOÛT SEPT. OCT. NOV. DÉC.

QUAND RÉCOLTER ?

JANV. FEV. MARS AVR. MAI JUIN **JUIL.** AOÛT SEPT. OCT. NOV. DÉC.

INFORMATIONS

Plante résistante aux chaleurs, qui a un feuillage vert et une excellente saveur.
Originnaire d'Italie, la croissance se fait en 52 jours.



Laitue à couper merlot



QUAND SEMER ?

JANV. FEV. MARS AVR. MAI JUIN JUIL. AOÛT SEPT. OCT. NOV. DÉC.

QUAND RÉCOLTER ?

JANV. FEV. MARS AVR. MAI JUIN JUIL. AOÛT SEPT. OCT. NOV. DÉC.

INFORMATIONS

Très résistante à la chaleur, cette plante produit des feuilles pourpres magnifiques. Elle est vigoureuse et a une forme de pomme.



Laitue à couper les oreilles du Diable

QUAND SEMER ?

JANV. FEV. MARS AVR. MAI JUIN JUIL. AOÛT SEPT. OCT. NOV. DÉC.

QUAND RÉCOLTER ?

JANV. FEV. MARS AVR. MAI JUIN JUIL. AOÛT SEPT. OCT. NOV. DÉC.

INFORMATIONS

Magnifiques feuilles pointues rouge grenat.





Laitue batavia joker

QUAND SEMER ?

(JANV.) (FEV.) (MARS) (AVR.) (MAI) (JUN) (JUIL.) (AOÛT) (SEPT.) (OCT.) (NOV.) (DÉC.)

QUAND RÉCOLTER ?

(JANV.) (FEV.) (MARS) (AVR.) (MAI) (JUN) (JUIL.) (AOÛT) (SEPT.) (OCT.) (NOV.) (DÉC.)

INFORMATIONS

Plante résistante jusqu'à -7°C et qui a une forme de pomme compacte. Les feuilles sont tâchées de rouge et dentées. Elle a une belle saveur et résiste aussi à la chaleur.



Laitue batavia la reine des glaces

QUAND SEMER ?

(JANV.) (FEV.) (MARS) (AVR.) (MAI) (JUN) (JUIL.) (AOÛT) (SEPT.) (OCT.) (NOV.) (DÉC.)

QUAND RÉCOLTER ?

(JANV.) (FEV.) (MARS) (AVR.) (MAI) (JUN) (JUIL.) (AOÛT) (SEPT.) (OCT.) (NOV.) (DÉC.)

INFORMATIONS

Les feuilles sont croquantes et la pomme est serrée. Laitue à couper qui nécessite 62 jours de croissance.



Laitue batavia dorée de printemps



QUAND SEMER ?

JANV. FEV. MARS AVR. MAI JUIN JUIL. AOÛT SEPT. OCT. NOV. DÉC.

QUAND RÉCOLTER ?

JANV. FEV. MARS AVR. MAI JUIN JUIL. AOÛT SEPT. OCT. NOV. DÉC.

INFORMATIONS

Laitue gustative, vigoureuse et croquante.

Originnaire de France, elle peut être aussi une culture d'automne.



Laitue pommée d'hiver passion blonde

QUAND SEMER ?

JANV. FEV. MARS AVR. MAI JUIN JUIL. AOÛT SEPT. OCT. NOV. DÉC.

QUAND RÉCOLTER ?

JANV. FEV. MARS AVR. MAI JUIN JUIL. AOÛT SEPT. OCT. NOV. DÉC.

INFORMATIONS

Laitue formée en pommes denses.
Le feuillage est lisse, teinté de rouge.
La texture est croquante, savoureuse.





Laitue pommée d'hiver Saint-Antoine

QUAND SEMER ?

JANV. FEV. MARS AVR. MAI JUIN **JUIL.** **AOÛT** SEPT. OCT. NOV. DÉC.

QUAND RÉCOLTER ?

JANV. **FEV.** **MARS** AVR. MAI JUIN **JUIL.** **AOÛT** **SEPT.** **OCT.** **NOV.** **DÉC.**

INFORMATIONS

Laitue très rustique et gustative.
Pommée, son feuillage est vert et un peu rosé.



Variété précoce

Laitue romaine rouge d'hiver

QUAND SEMER ?

JANV. FEV. MARS AVR. MAI JUIN **JUIL.** **AOÛT** **SEPT.** **OCT.** NOV. DÉC.

QUAND RÉCOLTER ?

JANV. **FEV.** **MARS** AVR. MAI JUIN **JUIL.** **AOÛT** **SEPT.** **OCT.** **NOV.** **DÉC.**

INFORMATIONS

Laitue rustique et vigoureuse.
Son feuillage est vert clair teinté de brun.
À planter sous châssis.



Laitue romaine Jeanne



QUAND SEMER ?

JANV. FEV. MARS AVR. MAI JUIN **JUIL.** AOÛT SEPT. OCT. NOV. DÉC.

QUAND RÉCOLTER ?

JANV. FEV. MARS AVR. MAI JUIN JUIL. AOÛT SEPT. OCT. NOV. DÉC.

INFORMATIONS

Ses feuilles sont de couleur bronze et sont lentes à monter. Il faut la repiquer à 25cm.



Panais tender and true

QUAND SEMER ?

JANV. FEV. MARS AVR. MAI JUIN JUIL. AOÛT SEPT. OCT. NOV. DÉC.

QUAND RÉCOLTER ?

JANV. FEV. MARS AVR. MAI JUIN JUIL. AOÛT SEPT. OCT. NOV. DÉC.

INFORMATIONS

Variété qui a des racines longues, blanches et régulières. Leur saveur est douce et elles sont résistantes au chancre.



Ancienne variété





Panais aromata

QUAND SEMER ?

JANV. FEV. MARS AVR. MAI JUIN JUIL. AOÛT SEPT. OCT. NOV. DÉC.

QUAND RÉCOLTER ?

JANV. FEV. MARS AVR. MAI JUIN JUIL. AOÛT SEPT. OCT. NOV. DÉC.

INFORMATIONS

Les racines sont longues, minces, fuselées et juteuses.

Leur saveur est douce et d'un sucré unique.



Poireau géant d'Ankara

QUAND SEMER ?

JANV. FEV. MARS AVR. MAI JUIN JUIL. AOÛT SEPT. OCT. NOV. DÉC.

QUAND RÉCOLTER ?

JANV. FEV. MARS AVR. MAI JUIN JUIL. AOÛT SEPT. OCT. NOV. DÉC.

INFORMATIONS

Variété rustique qui a des fûts épais de 6cm de diamètre

Légume originaire de Turquie.



Poireau monstrueux de Carentan



QUAND SEMER ?

JANV. FEV. MARS AVR. MAI JUIN JUIL. AOÛT SEPT. OCT. NOV. DÉC.

QUAND RÉCOLTER ?

JANV. FEV. MARS AVR. MAI JUIN JUIL. AOÛT SEPT. OCT. NOV. DÉC.

INFORMATIONS

Variété aux fûts courts pouvant atteindre 8cm de diamètre. Son feuillage vert est très abondant.



Poireau mechelen blue green

QUAND SEMER ?

JANV. FEV. MARS AVR. MAI JUIN JUIL. AOÛT SEPT. OCT. NOV. DÉC.

QUAND RÉCOLTER ?

JANV. FEV. MARS AVR. MAI JUIN JUIL. AOÛT SEPT. OCT. NOV. DÉC.

INFORMATIONS

Variété résistante au froid jusqu'à -25°C. Les fûts sont larges, trapus, et relativement courts.





Radis «rose de Pâques»

QUAND SEMER ?

JANV. FEV. MARS AVR. MAI JUIN JUL. AOÛT SEPT. OCT. NOV. DÉC.

QUAND RÉCOLTER ?

JANV. FEV. MARS AVR. MAI JUIN JUL. AOÛT SEPT. OCT. NOV. DÉC.

INFORMATIONS

Racines roses pointues de 20cm.
La chair est blanche et croquante, sa
saveur est très fine et douce.



Radis d'hiver Watermelon

QUAND SEMER ?

JANV. FEV. MARS AVR. MAI JUIN JUL. AOÛT SEPT. OCT. NOV. DÉC.

QUAND RÉCOLTER ?

JANV. FEV. MARS AVR. MAI JUIN JUL. AOÛT SEPT. OCT. NOV. DÉC.

INFORMATIONS

Radis d'été chinois qui est rond avec
une chair rouge-rose et l'épiderme
blanc.

La racine mesure 5cm et est
savoureuse, pas trop piquante.

Les plants doivent être à 1cm de
profondeur et tasser le sol.



Radis cherry belle



QUAND SEMER ?

JANV. FEV. MARS AVR. MAI JUIN **JUIL.** **AOÛT** SEPT. OCT. NOV. DÉC.

QUAND RÉCOLTER ?

JANV. FEV. MARS AVR. MAI JUIN JUIL. **AOÛT** **SEPT.** OCT. NOV. DÉC.

INFORMATIONS

Radis croquant et ferme de couleur rouge et dont la chair est blanche.



Radis d'hiver violet de Gournay

QUAND SEMER ?

JANV. FEV. MARS AVR. MAI **JUIN** **JUIL.** **AOÛT** SEPT. OCT. NOV. DÉC.

QUAND RÉCOLTER ?

JANV. FEV. **MARS** AVR. MAI JUIN JUIL. **AOÛT** SEPT. OCT. NOV. DÉC.

INFORMATIONS

Racines pouvant aller jusqu'à 25cm dont la chair est blanche au goût très doux.





Radis flamboyant

QUAND SEMER ?

JANV. FEV. MARS AVR. MAI JUIN JUIL. AOÛT SEPT. OCT. NOV. DÉC.

QUAND RÉCOLTER ?

JANV. FEV. MARS AVR. MAI JUIN JUIL. AOÛT SEPT. OCT. NOV. DÉC.

INFORMATIONS

Radis de tous les mois originaire de France.



Radis rose de Chine

QUAND SEMER ?

JANV. FEV. MARS AVR. MAI JUIN JUIL. AOÛT SEPT. OCT. NOV. DÉC.

QUAND RÉCOLTER ?


JANV. FEV. MARS AVR. MAI JUIN JUIL. AOÛT SEPT. OCT. NOV. DÉC.

INFORMATIONS

Radis long, de couleur rose et dont la chair est douce.



Roquette sauvage



QUAND SEMER ?

JANV. FEV. MARS AVR. MAI JUIN JUL. AOÛT SEPT. OCT. NOV. DÉC.

QUAND RÉCOLTER ?

JANV. FEV. MARS AVR. MAI JUIN JUL. AOÛT SEPT. OCT. NOV. DÉC.
PRINTEMPS SUIVANT

INFORMATIONS

À planter en même temps que la laitue.



Roquette cultivée

QUAND SEMER ?

JANV. FEV. MARS AVR. MAI JUIN JUL. AOÛT SEPT. OCT. NOV. DÉC.

QUAND RÉCOLTER ?

JANV. FEV. MARS AVR. MAI JUIN JUL. AOÛT SEPT. OCT. NOV. DÉC.
PRINTEMPS SUIVANT

INFORMATIONS

Variété rustique et résistante au froid qui se consomme cuite ou crue. Nécessite un arrosage fréquent pour une saveur plus douce. Il faut l'éclaircir à 7cm et la planter en même temps que la laitue. Elle a un goût de cresson noisette.





Basilic cannelle

QUAND SEMER ?

JANV. FEV. MARS AVR. MAI JUIN JUIL. AOÛT SEPT. OCT. NOV. DÉC.

QUAND RÉCOLTER ?

JANV. FEV. MARS AVR. MAI JUIN JUIL. AOÛT SEPT. OCT. NOV. DÉC.

INFORMATIONS

Variété qui a une saveur accentuée de cannelle et qui peut monter jusqu'à 90cm de hauteur. Originaire du Mexique, son feuillage est vert. Elle repousse les insectes.



Basilic citron à petites feuilles

QUAND SEMER ?

JANV. FEV. MARS AVR. MAI JUIN JUIL. AOÛT SEPT. OCT. NOV. DÉC.

QUAND RÉCOLTER ?

JANV. FEV. MARS AVR. MAI JUIN JUIL. AOÛT SEPT. OCT. NOV. DÉC.

INFORMATIONS

Variété qui a une saveur de citron et qui est excellente en tisane. Sa saveur est préservée en la séchant. Elle peut atteindre 30 à 40cm de haut.





Basilic floral spires blanc

QUAND SEMER ?

JANV. FEV. MARS AVR. MAI JUIN JUIL. AOÛT SEPT. OCT. NOV. DÉC.

QUAND RÉCOLTER ?

JANV. FEV. MARS AVR. MAI JUIN JUIL. AOÛT SEPT. OCT. NOV. DÉC.

INFORMATIONS

Variété qui a une saveur d'anis et qui a une magnifique floraison blanche. Son port est compact (type thaïlandais).



Basilic rubin

QUAND SEMER ?

JANV. FEV. MARS AVR. MAI JUIN JUIL. AOÛT SEPT. OCT. NOV. DÉC.

QUAND RÉCOLTER ?

JANV. FEV. MARS AVR. MAI JUIN JUIL. AOÛT SEPT. OCT. NOV. DÉC.

INFORMATIONS

Variété qui a des feuilles violettes très ornementales permettant de confectionner de magnifiques vinaigres !





Basilic petit marseillais

QUAND SEMER ?

JANV. FEV. MARS AVR. MAI JUIN JUIL. AOÛT SEPT. OCT. NOV. DÉC.

QUAND RÉCOLTER ?

JANV. FEV. MARS AVR. MAI JUIN JUIL. AOÛT SEPT. OCT. NOV. DÉC.

INFORMATIONS

Variété lente à monter en graines.
Les feuilles sont petites et élancées.
La plante dégage un parfum puissant.



Basilic grand vert

QUAND SEMER ?

JANV. FEV. MARS AVR. MAI JUIN JUIL. AOÛT SEPT. OCT. NOV. DÉC.

QUAND RÉCOLTER ?

JANV. FEV. MARS AVR. MAI JUIN JUIL. AOÛT SEPT. OCT. NOV. DÉC.

INFORMATIONS

Variété originaire d'Italie qui a des grandes feuilles arrondies.
Le parfum est puissant.





Basilic africain

QUAND SEMER ?

JANV. FEV. MARS AVR. MAI JUIN JUIL. AOÛT SEPT. OCT. NOV. DÉC.

QUAND RÉCOLTER ?

JANV. FEV. MARS AVR. MAI JUIN JUIL. AOÛT SEPT. OCT. NOV. DÉC.

INFORMATIONS

Variété qui a des fleurs mauves et des feuilles vertes duveteuses. Elle dégage un parfum de menthe.



Basilic grec

QUAND SEMER ?

JANV. FEV. MARS AVR. MAI JUIN JUIL. AOÛT SEPT. OCT. NOV. DÉC.

QUAND RÉCOLTER ?

JANV. FEV. MARS AVR. MAI JUIN JUIL. AOÛT SEPT. OCT. NOV. DÉC.

INFORMATIONS

Variété en forme de boule qui a des feuilles très fines et un parfum intense. La floraison a lieu au milieu d'automne.





Basilic tulsi krishna à feuilles violettes

QUAND SEMER ?

JANV. FEV. MARS AVR. MAI JUIN JUIL. AOÛT SEPT. OCT. NOV. DÉC.

QUAND RÉCOLTER ?

JANV. FEV. MARS AVR. MAI JUIN JUIL. AOÛT SEPT. OCT. NOV. DÉC.

INFORMATIONS

Variété dont les feuilles et tiges sont violettes.

Elle peut atteindre jusqu'à 60cm de hauteur et ses fleurs sont de couleur mauve ou blanche.



Basilic mammoth

QUAND SEMER ?

JANV. FEV. MARS AVR. MAI JUIN JUIL. AOÛT SEPT. OCT. NOV. DÉC.

QUAND RÉCOLTER ?

JANV. FEV. MARS AVR. MAI JUIN JUIL. AOÛT SEPT. OCT. NOV. DÉC.

INFORMATIONS

Variété dont les feuilles sont de la taille d'une main et qui sont très aromatiques.





Ciboulette *allium schoenoprasum*

QUAND SEMER ?

JANV. FEV. MARS AVR. MAI JUIN JUIL. AOÛT SEPT. OCT. NOV. DÉC.

QUAND RÉCOLTER ?

JANV. FEV. MARS AVR. MAI JUIN JUIL. AOÛT SEPT. OCT. NOV. DÉC.

INFORMATIONS

Ses fleurs sont roses et ont un goût d'oignon.



Coriandre *coriandrum sativum*

QUAND SEMER ?

JANV. FEV. MARS AVR. MAI JUIN JUIL. AOÛT SEPT. OCT. NOV. DÉC.

QUAND RÉCOLTER ?

JANV. FEV. MARS AVR. MAI JUIN JUIL. AOÛT SEPT. OCT. NOV. DÉC.

INFORMATIONS

Variété dont les fleurs sont blanches ou rose pâle avec un feuillage vert, arrondi et dentelé, offrant une saveur très aromatique.





Marjolaine *origanum majonara*

QUAND SEMER ?

JANV. FEV. MARS AVR. MAI JUIN JUIL. AOÛT SEPT. OCT. NOV. DÉC.

QUAND RÉCOLTER ?

JANV. FEV. MARS AVR. MAI JUIN JUIL. AOÛT SEPT. OCT. NOV. DÉC.

INFORMATIONS

Variété vivace qui peut atteindre 60 cm de hauteur.

Ses feuilles rappellent le goût de l'origan.

Elle peut aussi être utilisée comme plante d'ornement.



Origan *zaatar*

QUAND SEMER ?

JANV. FEV. MARS AVR. MAI JUIN JUIL. AOÛT SEPT. OCT. NOV. DÉC.

QUAND RÉCOLTER ?

JANV. FEV. MARS AVR. MAI JUIN JUIL. AOÛT SEPT. OCT. NOV. DÉC.

INFORMATIONS

Variété qui nécessite une exposition ensoleillée, un sol riche, drainé et sec.

Il s'agit de l'un des origans les plus riches.





Origan commun

QUAND SEMER ?

JANV. FEV. MARS AVR. MAI JUIN JUIL. AOÛT SEPT. OCT. NOV. DÉC.

QUAND RÉCOLTER ?

JANV. FEV. MARS AVR. MAI JUIN JUIL. AOÛT SEPT. OCT. NOV. DÉC.

INFORMATIONS

Variété dont les fleurs sont blanches à pourpres.
Les feuilles sont vertes et très aromatiques.
Peut être utilisé en cuisine ou en médecine.



Périlla de Corée à larges feuilles

QUAND SEMER ?

JANV. FEV. MARS AVR. MAI JUIN JUIL. AOÛT SEPT. OCT. NOV. DÉC.

QUAND RÉCOLTER ?

JANV. FEV. MARS AVR. MAI JUIN JUIL. AOÛT SEPT. OCT. NOV. DÉC.

INFORMATIONS

Variété dont les feuilles offrent des saveurs de menthe et de basilic.
Elle est très appréciée en cuisine asiatique.





Persil géant d'Italie

QUAND SEMER ?

JANV. FEV. MARS AVR. MAI JUIN JUIL. AOÛT SEPT. OCT. NOV. DÉC.

QUAND RÉCOLTER ?

JANV. FEV. MARS AVR. MAI JUIN JUIL. AOÛT SEPT. OCT. NOV. DÉC.

INFORMATIONS

Variété dont le feuillage est simple, de couleur vert foncé.



Sauge officinale

QUAND SEMER ?

JANV. FEV. MARS AVR. MAI JUIN JUIL. AOÛT SEPT. OCT. NOV. DÉC.

QUAND RÉCOLTER ?

JANV. FEV. MARS AVR. MAI JUIN JUIL. AOÛT SEPT. OCT. NOV. DÉC.

INFORMATIONS

Variété dont le feuillage est arrondi et très aromatique. Elle a des vertus digestives, antiseptiques et antispasmodiques.





le **moulin**
de Roques

www.lemoulin-roques.com

accueil-culture@mairie-roques.fr

07 64 36 59 61 - 05 62 20 41 10

la Vie en
ROQUES

